

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont sanitariatów			
1 d.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
2 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 29.6	m ² m ²	 29.600	
				RAZEM	29.600
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
8 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
9 d.1	NNRNKB 202 0838-01 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
10 d.1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych, jednoskrzydłowych 3.6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
11 d.1	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.1	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 10.8	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
13 d.1	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² z obróbką ościeży i parapetami wewnętrznymi z konglomeratu 6.3	m ² m ²	 6.300	
				RAZEM	6.300
14 d.1	KNR-W 2-02 1018-03 analogia	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ² z obróbką ościeży i parapetami wewnętrznymi z konglomeratu 1.44	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
15 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34.3	m ² m ²	 34.300	
				RAZEM	34.300
16 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 93.3	m ² m ²	 93.300	
				RAZEM	93.300
17 d.1	Analiza własna	Montaż miski klozetowej, umywalki z baterią i podgrzewaczem elektrycznym wraz z podejściami 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 43.7	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dach i parapety zewnętrzne	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
20	KNR-W 2-02 d.1 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 2-02 d.1 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		91.9	m ²	91.900	
				RAZEM	91.900
23	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		91.9	m ²	91.900	
				RAZEM	91.900
24	KNR 4-01 d.1 1204-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji	m ²		
		Krotność = 2	m ²	91.900	
		91.9			
				RAZEM	91.900
25	KNR-W 2-02 d.1 1120-01	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		23.3	m ²	23.300	
				RAZEM	23.300
2		Budynek byłej kawiarni			
26	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		60.5	m ²	60.500	
				RAZEM	60.500
27	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-04 d.2 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych	m ²		
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
32	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 d.2 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2-02 d.2 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² z obróbką ościeży i parapetami wewnętrznymi z konglomeratu	m ²		
		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
35	KNR-W 2-02 d.2 1018-03 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ²	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
36	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		216.8	m ²	216.800	
				RAZEM	216.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60.5	m ² m ²	 60.500	
				RAZEM	60.500
38	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 156.38	m ² m ²	 156.380	
				RAZEM	156.380
39	KNR 2-02 d.2 1115-04	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej grubości 1-3 mm pod wykładzinę podłog. z tworzyw szt. 114	m ² m ²	 114.000	
				RAZEM	114.000
40	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 60.6	m ² m ²	 60.600	
				RAZEM	60.600
41	KNR-W 2-02 d.2 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 114	m m	 114.000	
				RAZEM	114.000
42	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 74.7	m ² m ²	 74.700	
				RAZEM	74.700
43	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dach i parapety zewnętrzne` 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
44	KNR-W 2-02 d.2 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 14.8	m m	 14.800	
				RAZEM	14.800
45	KNR-W 2-02 d.2 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 116.4	m ² m ²	 116.400	
				RAZEM	116.400
47	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 116.4	m ² m ²	 116.400	
				RAZEM	116.400
48	KNR 4-01 d.2 1204-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji Krotność = 2 91.9	m ² m ²	 91.900	
				RAZEM	91.900
49	KNR-W 2-02 d.2 1120-01	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej 14.5	m ² m ²	 14.500	
				RAZEM	14.500
3		Budynek projektora			
50	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 33.2	m ² m ²	 33.200	
				RAZEM	33.200
51	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 4-01 d.3 0348-02 analogia	Rozebranie okna z luksferów 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
54	KNR 4-04 d.3 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
56	KNR 0-19 d.3 1024-06 ana- logia	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych, jednoskrzydłowych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR-W 2-02 d.3 1018-03 ana- logia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 z obróbką ościeży i parapetami wewnętrznymi z konglomeratu	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
58	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		106.4	m ²	106.400	
				RAZEM	106.400
59	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		33.2	m ²	33.200	
				RAZEM	33.200
60	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		73.8	m ²	73.800	
				RAZEM	73.800
61	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		33.2	m ²	33.200	
				RAZEM	33.200
62	KNR-W 2-02 d.3 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		33.2	m ²	33.200	
				RAZEM	33.200
63	KNR-W 2-02 d.3 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
64	KNR-W 2-02 d.3 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		45.8	m ²	45.800	
				RAZEM	45.800
65	KNR-W 2-02 d.3 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej dach i parapety zewnętrzne	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
66	KNR-W 2-02 d.3 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		9.2	m	9.200	
				RAZEM	9.200
67	KNR-W 2-02 d.3 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
68	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		100.8	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
69	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		100.8	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
70	KNR 4-01 d.3 1204-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji Krotność = 2	m ²		
		100.8	m ²	100.800	
				RAZEM	100.800
71	KNR-W 2-02 d.3 1120-01	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		4.9	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900