



SZCZEGÓŁ NADPROŻY WYLEWANYCH.



WYKAZ NADPROŻY.

Oznaczenie	Opis	Ilość
N-1	Nadproże stalowe 2 x I 180 L = 150 cm	szt. 1
N-2	Nadproże żelbetowe 12 x 15 L = 130 cm	szt. 4
N-3	Nadproże żelbetowe 12 x 15 L = 120 cm	szt. 1
N-4	Nadproże żelbetowe 12 x 15 L = 120 cm	szt. 1
N-5	Nadproże stalowe 2 x I 160 L = 150 cm	szt. 1

SZCZEGÓŁ NADPROŻY WYLEWANYCH.



UWAGA ;  
Nadproża nie oznaczone na rysunku istnieją. Do wykonania tylko nadproża zaznaczone i opisane na rysunku.  
Nadproża żelbetowe wylwane wykonując z betonu B20 (C16/20), pręty nośne ze stali A II (18G2) Ø 12 x 3 szt  
strzemiona ze stali A 0 (St0S) Ø 4 co 15 cm

biuro projektowe				inwestor	
Techniczna Budowlane "TECHBUD" Bogdan Strzecznyk				Gmina Koszęcie, ul. Partyzanów 1, 26-200 Koszęcie	
Usługi Techniczna Budowlane "TECHBUD" Bogdan Strzecznyk				kierownik projektu	
26-200 Koszęcie ul. R. Traugotta 41/40				Przebudowa części istniejącego budynku mieszkalnego wraz	
tel./faks : 41-372-47-82, e-mail: ub@op.pl				z zmianą funkcji stół wielofunkcyjny na lokale mieszkalne	
				tytuł projektu	
				RZUT NA POZ. NADPROŻY	
				skala	
				PB-04	
				w skali projektu	
				1:1	