

p.p. 240,00 m.n.p.m.

	D74	D84	D83	D82	D81	D80	D79	D78	D77	D76a	D76	O45
Rzędna terenu	252,00	251,79	251,79	251,79	251,79	251,79	251,79	251,79	251,79	251,78	251,78	251,67
Rzędna dna kanału	248,62	248,91	249,02	249,63	249,71	249,81	249,91	250,16	250,36	250,47	250,57	251,21
							249,96				250,61	
Zagłębienie	1,60	2,88	2,77	2,16	2,08	1,98	1,88	1,63	1,43	1,31	1,21	0,46
	1,41		2,29				1,83				1,17	
Średnice / Spadki		Ø315 i=0,5%	Ø315 i=0,5%	Ø250 i=0,5%	Ø250 i=0,5%	Ø250 i=0,5%	Ø250 i=0,5%	Ø200 i=1,0%	Ø200 i=1,0%	Ø200 i=1,0%	Ø200 i=1,0%	Ø160 i=2,2%
Długość, odległość	0,0	17,6 / 17,6	21,3 / 38,9	6,8 / 45,7	15,5 / 61,2	19,6 / 80,8	20,2 / 101,0	19,6 / 120,6	19,7 / 140,3	10,5 / 150,8	9,6 / 160,4	27,1 / 187,5

UWAGA
1 Na rysunku pokazano uzbrojenie zainwentaryzowane przez geodetę
2 Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne uzbrojenia istniejącego
3 W trakcie robót ziemnych należy zwrócić uwagę na uzbrojenie istniejące i wykonywać roboty ziemne ręcznie.
4 Rzędne wierzchu włazów studni obliczono interpelując rzędne
5 Przed wykonaniem wierzchu włazów studni należy nawiązać się do niwelety terenu projektowanego

INWESTOR
URZĄD MIASTA I GMINY W KONSKICH
UL. PARTYZANTÓW 1
26-200 KONSKIE

BIURO PROJEKTÓW
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

OBIEKT / ADRES
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
część zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY
Konskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2

SKALA 1:100/250
STADIUM Projekt Budowlany
PROJEKT: INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
BRANŻA SANITARNA
DATA 2010-09
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA D74 - O45
NR RYS.: PB/IS/02

	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	
PROJEKTANT	mgr inż. ANNA ROMIŃSKA	SWK/0139/POOS/09 spec.sanit.	
OPRACOWAŁ	mgr inż. WOJCIECH SULARZ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ADAM DZIEWIĘCKI	SWK/0166/POOS/09 spec.sanit.	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.