Przedmiar robót

Kosztorys uzupełniający do kosztorysu inwestorskiego Tereny Przemysłowe Końskie - Kornica -roboty elektryczne

Data: 2011-08-18

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Kosztorys uzupełniający do kosztorysu inwestorskiego Tereny Przemysłowe Końskie - Kornica -roboty elektryczne			
1 Montaż szafy oświetlenia drogowego przy stacji trafo			
1.1 KNNR 5/401/3 Montaż szafy oświetlenia ulicznego przy stacji trafo	1,000		kpl
2 Przebudowa odcinka linii nN na ul. Ogrodowej w Kornicy			
2.1 KNNR 9/901/11 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego	1,000		szt
2.2 KNNR 9/901/10 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż typu E	1,000		szt
2.3 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5˙m, żerdź EPV-10.5 (jeden słup z demontażu)	2,000		słup
2.4 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	3,000		szt
2.5 KNNR 5/606/5 (2) Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5˙m, z agregatem prądotwórczym	3,000		szt
2.6 KNNR 5/605/3 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6˙m, grunt kategorii IV	10,000		m
2.7 KNNR 5/905/7 Przedłużenie izolowanej linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x95+25˙mm2	0,005		km

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Robotnicy	r-g	74,0550
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń):		74,0550

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4	szt	10,4000
2.	Grot stalowy do uziomów Galmar 17,2 mm	szt	3,0000
3.	Ogranicznik przepięć BOPi 0,5/5	szt	3,0000
4.	Płyty stropowe 0.3x0.3x0.1˙m	szt	1,0000
5.	Płyty żelbetowe ustojowe typu U	szt	2,0000
6.	Przewód AL aluminiowy wielodrutowy goły	m	13,5000
7.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x70˙mm2	m	0,4500
8.	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 4x95+25˙mm2	m	5,2000
9.	Szafa oświetlenia ulicznego SO	kpl	1,0000
10.	Tulejki do przedłużenia pzrewodu AsXSn	szt	5,0000
11.	Uchwyty końcowe typ SO	szt	0,0503
12.	Uchwyty śrubowo-kabłąkowe	szt	3,0600
13.	Uziom prętowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm	m	9,0000
14.	Zacisk odgałęźny typ SL	szt	3,1103
15.	Złącze kontrolne	szt	0,6000
16.	Złączka do uziomów Galmar 17,2 mm	szt	6,0000
17.	Żerdź strunobetonowa wirowana dla słupów, E-10.5/10	szt	1,0000

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Koparka (1)	m-g	0,5930
2.	Koparka podsiębierna 0.15˙m3 (1)	m-g	0,1800
3.	Młot udarowy elektryczny	m-g	2,2500
4.	Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2)	m-g	0,5100
5.	Przyczepa dłużycowa	m-g	2,4400
6.	Środek transportowy (1)	m-g	4,9314
7.	Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5˙kVA	m-g	2,2500
8.	Żuraw samochodowy (1)	m-g	8,3400
	Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):		21,4944