

Okablowanie w punkcie dostępowym PD-A					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Switch-A interfejs 1	Konwerter K02	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
2	Switch-A interfejs 2	Konwerter K01	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
3	Switch-A interfejs 3	Konwerter K03	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
4	Switch-A interfejs 5	Konwerter KB	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
5	Switch-A interfejs 8	Konwerter K11	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
6	Switch-A interfejs 9	Konwerter KD	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
7	Switch-A interfejs 10	Konwerter K12	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
8	Switch-A interfejs 11	Konwerter K05	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
9	Switch-A interfejs 13	Konwerter KC	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
10	Switch-A interfejs 14	Konwerter K13	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
11	Switch-A interfejs 16	Konwerter K16	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
12	Switch-A interfejs 17	Konwerter KCM	UTP kat. 5e	Skretka ekranowana	
13	Konwerter K02	Panel P-2, złącze K02	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
14	Konwerter K01	Panel P-2, złącze K01	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
15	Konwerter K03	Panel P-2, złącze K03	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
16	Konwerter KB	Panel P-2, złącze PDB	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
17	Konwerter K11	Panel P-2, złącze K11	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
18	Konwerter KD	Panel P-2, złącze PDD	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
19	Konwerter K12	Panel P-2, złącze K12	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
20	Konwerter K05	Panel P-2, złącze K05	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
21	Konwerter KC	Panel P-2, złącze PDC	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
22	Konwerter K13	Panel P-2, złącze K13	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
23	Konwerter K16	Panel P-2, złącze K16	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
24	Konwerter KCM	Panel P-2, złącze CM	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
25	Panel P-2, złącze K02	Panel P-1, złącze 3	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-A
26	Panel P-2, złącze K01	Panel P-1, złącze 4	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-A
27	Panel P-2, złącze K03	Panel P-1, złącze 7	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-A
28	Panel P-2, złącze PDB	Panel P-1, złącze 20	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-A
29	Panel P-2, złącze K11	Panel P-1, złącze 24	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
30	Panel P-2, złącze PDD	Panel P-1, złącze 28	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
31	Panel P-2, złącze K12	Panel P-1, złącze 32	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
32	Panel P-2, złącze K05	Panel P-1, złącze 36	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
33	Panel P-2, złącze PDC	Panel P-1, złącze 55	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
34	Panel P-2, złącze K13	Panel P-1, złącze 56	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
35	Panel P-2, złącze K16	Panel P-1, złącze 64	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
36	Panel P-2, złącze CM	Panel P-1, złącze 72	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
37	Switch A	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
38	Moduł konwerterów	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
39	Zasilacz UPS-A	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm3	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie dostępowym PD-B					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Switch-B interfejs 1	Konwerter KA	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
2	Switch-B interfejs 2	Konwerter K08	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Switch-B interfejs 3	Konwerter K09	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
4	Konwerter KA	Panel P-2, złącze PDA	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
5	Konwerter K08	Panel P-2, złącze K08	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
6	Konwerter K09	Panel P-2, złącze K09	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
7	Panel P-2, złącze PDA	Panel P-1, złącze 4	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK2
8	Panel P-2, złącze K08	Panel P-1, złącze 8	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PK-08
9	Panel P-2, złącze K09	Panel P-1, złącze 12	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PK-09
10	Switch A	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Konwerter K08	Zasilacz konwertera K08	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
13	Konwerter K09	Zasilacz konwertera K09	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
14	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
15	Zasilacz konwertera K08	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
16	Zasilacz konwertera K09	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
17	Zasilacz UPS-B	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie dostępowym PD-C					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Switch-E interfejs 1	Konwerter KA	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
2	Switch-E interfejs 2	Wideoserwer WS14	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Switch-E interfejs 3	Wideoserwer WS07	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
4	Switch-E interfejs 4	Wideoserwer WS06	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
5	Konwerter KA	Panel P-2, złącze PDA	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
6	Panel P-2, złącze PDA	Panel P-1, złącze 3	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-6
7	Wideoserwer WS06	Kamera K-06		Przewód koncentryczny 75 ohm	sygnał wideo
8	Wideoserwer WS06	Kamera K-06	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
9	Wideoserwer WS07	Kamera K-07		Przewód koncentryczny 75 ohm	sygnał wideo
10	Wideoserwer WS07	Kamera K-07	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
11	Wideoserwer WS14	Kamera K-14		Przewód koncentryczny 75 ohm	sygnał wideo
12	Wideoserwer WS14	Kamera K-14	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
13	Switch C	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
14	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
15	Wideoserwer WS06	Zasilacz videoserwera WS06	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
16	Wideoserwer WS07	Zasilacz videoserwera WS07	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
17	Wideoserwer WS14	Zasilacz videoserwera WS14	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
18	Kamera K-06	Zasilacz kamery K-06	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
19	Kamera K-07	Zasilacz kamery K-07	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
20	Kamera K-14	Zasilacz kamery K-14	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
21	Zasilacz kamery K-06	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
22	Zasilacz kamery K-07	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
23	Zasilacz kamery K-14	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
24	Zasilacz UPS-C	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie dostępowym PD-D					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Switch-D interfejs 1	Konwerter KA	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
2	Switch-D interfejs 2	Konwerter K-04	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Switch-D interfejs 3	Konwerter K-18	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
4	Switch-D interfejs 4	Wideoserwer WS17	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
5	Konwerter KA	Panel P-2, złącze PDA	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
6	Konwerter K-04	Panel P-2, złącze K04	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
7	Konwerter K-18	Panel P-2, złącze K18	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
8	Panel P-2, złącze PDA	Panel P-1, złącze 4	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-1
9	Panel P-2, złącze K04	Panel P-1, złącze 8	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PK-04
10	Panel P-2, złącze K18	Panel P-1, złącze 12	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PK-18
11	Wideoserwer WS17	Kamera K-17		Przewód koncentryczny 75 ohm	sygnał wideo
12	Wideoserwer WS17	Kamera K-17	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
13	Switch D	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
14	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
15	Konwerter K04	Zasilacz konwertera K04	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
16	Konwerter K18	Zasilacz konwertera K18	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
17	Wideoserwer WS17	Zasilacz videoserwera WS17	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
18	Kamera K-17	Zasilacz kamery K-17	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
19	Zasilacz kamery K-17	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
20	Zasilacz UPS-D	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-01					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-B
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS01	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS01	Kamera K-01		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS01	Kamera K-01	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS01	Zasilacz videoserwera WS01	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-01	Zasilacz kamery K-01	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-01	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-1	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-02					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-A
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS02	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS02	Kamera K-02		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS02	Kamera K-02	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS02	Zasilacz videoserwera WS02	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-02	Zasilacz kamery K-02	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-02	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-2	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-03					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-3
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS03	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS03	Kamera K-03		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS03	Kamera K-03	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS03	Zasilacz videoserwera WS03	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-03	Zasilacz kamery K-03	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-03	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-3	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-04					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KD	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-3
2	Konwerter KD	Wideoserwer WS04	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS04	Kamera K-04		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS04	Kamera K-04	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KD	Zasilacz konwertera KD	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS04	Zasilacz videoserwera WS04	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-04	Zasilacz kamery K-04	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KD	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-04	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-4	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-05					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi

1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-10
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS05	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS05	Kamera K-05		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS05	Kamera K-05	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS05	Zasilacz wideoserwera WS05	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-05	Zasilacz kamery K-05	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-05	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-5	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-08					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KB	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PD-B
2	Konwerter KB	Wideoserwer WS08	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS08	Kamera K-08		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS08	Kamera K-08	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KB	Zasilacz konwertera KB	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS08	Zasilacz wideoserwera WS08	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-08	Zasilacz kamery K-08	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KB	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-08	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-8	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-09					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KB	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PD-B
2	Konwerter KB	Wideoserwer WS09	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS09	Kamera K-09		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS09	Kamera K-09	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KB	Zasilacz konwertera KB	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS09	Zasilacz wideoserwera WS09	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-09	Zasilacz kamery K-09	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KB	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-09	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-9	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-11					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-J
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS11	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS11	Kamera K-11		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS11	Kamera K-11	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS11	Zasilacz wideoserwera WS11	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-11	Zasilacz kamery K-11	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-11	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-11	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-12					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-H
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS12	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS12	Kamera K-12		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS12	Kamera K-12	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS12	Zasilacz wideoserwera WS12	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-12	Zasilacz kamery K-12	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-12	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-12	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-13					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do SK-E
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS13	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS13	Kamera K-13		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS13	Kamera K-13	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS13	Zasilacz wideoserwera WS13	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-13	Zasilacz kamery K-13	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-13	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-13	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-16					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PD-A
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS16	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS16	Kamera K-16		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS16	Kamera K-16	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS16	Zasilacz wideoserwera WS16	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-16	Zasilacz kamery K-16	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-16	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-16	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w punkcie kamerowym PK-18					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Połączenie P-1	Konwerter KA	pigtail SM, złącze SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do PD-F
2	Konwerter KA	Wideoserwer WS18	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Wideoserwer WS18	Kamera K-18		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
4	Wideoserwer WS18	Kamera K-18	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
5	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
6	Wideoserwer WS18	Zasilacz wideoserwera WS18	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
7	Kamera K-18	Zasilacz kamery K-18	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
8	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Zasilacz kamery K-18	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Grzałka	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Wentylator	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Zasilacz UPS-18	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w serwerowni Centrum Monitorowania					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Switch-CM interfejs 1	Konwerter KA	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
2	Switch-CM interfejs 2	Wideoserwer WS15	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
3	Switch-CM interfejs 3	Rejestrator NVR01	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
4	Switch-CM interfejs 4	Rejestrator NVR01	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
5	Switch-CM interfejs 5	Rejestrator NVR02	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
6	Switch-CM interfejs 6	Rejestrator NVR02	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
7	Switch-CM interfejs 7	Rejestrator NVR03	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
8	Switch-CM interfejs 8	Rejestrator NVR03	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	
9	Switch-CM interfejs 11	Komputer operatora	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	do pomieszczenia operatora
10	Switch-CM interfejs 12	do pomieszczenia operatora	UTP kat. 5e	Skrętka ekranowana	do pomieszczenia operatora
11	Konwerter KA	Panel P-2, złącze PDA	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	
12	Panel P-2, złącze PDA	Panel P-1, złącze 4	patchcord SM, złącza SC	Światłowód jednomodowy	światłowód do ZK-4
13	Wideoserwer WS15	Kamera K-15		Przewód koncentryczny 75 ohm	wideo
14	Wideoserwer WS15	Kamera K-15	UTP kat. 5e	RS-485	sterowanie
15	Kamera K-15	Zasilacz kamery K-15	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
16	Konwerter KA	Zasilacz konwertera KA	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
17	Wideoserwer WS15	Zasilacz wideoserwera WS15	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
18	Switch CM	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
19	Rejestrator NVR01	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
20	Rejestrator NVR02	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
21	Rejestrator NVR03	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
22	Zasilacz kamery K-15	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
23	Zasilacz konwertera KA	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
24	Zasilacz wideoserwera WS15	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
25	Zasilacz UPS-CM	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	

Okablowanie w pomieszczeniu operatora Centrum Monitorowania					
Lp.	Urządzenie	Urządzenie	Typ przewodu	Opis	Uwagi
1	Komputer operatora	Switch-CM interfejs 11	UTP kat. 5e	do karty sieciowej komputera	do serwerowni
2	Komputer operatora	Monitor M1	DVI	do kart graficznej PCI-X #1	
3	Komputer operatora	Monitor M2	DVI	do kart graficznej PCI-X #1	
4	Komputer operatora	Monitor M3	DVI	do kart graficznej PCI-X #2	
5	Komputer operatora	Monitor M4	DVI	do kart graficznej PCI-X #2	
6	Komputer operatora	Konwerter RS232/RS485	UTP kat. 5e	do złącza RS232 w komputerze	
7	Konwerter RS232/RS485	Pulpit sterowania CCTV	UTP kat. 5e		
8	Komputer operatora	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
9	Monitor M1	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
10	Monitor M2	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
11	Monitor M3	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
12	Monitor M4	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
13	Konwerter RS232/RS485	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	
14	Pulpit sterowania CCTV	Listwa zasilająca	YDY 3X1,5 mm2	Przewód zasilający	