


PT2.1 L=98,00m
skala 1:20



BETON : B25
STAL: # – AIIIIN, Ø – A0

UWAGA:

1. Stosować warstwę wyrównawczą z betonu wg opisu technicznego.
2. Stosować wkładki dystansowe w celu zapewnienia otulenia zbrojenia.
3. Zagęszczacz grunt do ls=0,98

* Pozycja	Klasa stali	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [mm]	*
Nr1	A-IIIN	8	654	2600	*
Nr2	A-IIIN	8	1	3988600	*
Nr3	A-IIIN	8	490	1500	*
Nr4	A-IIIN	8	490	1850	*
Nr5	A-IIIN	8	490	1600	*
Nr6	A-IIIN	8	490	1200	*
Nr7	A-IIIN	8	490	460	*

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRĘTÓW					*
* Średnica	Sumaryczna długość [m]				*
* [mm]	Stal A-0	Stal A-I	Stal A-II	Stal A-III	Stal A-IIIN *
8	0	0	0	0	8927,9

ZESTAWIENIE CIĘŻARU STALI					*
* Średnica	Sumaryczny ciężar [kg]				*
* [mm]	Stal A-0	Stal A-I	Stal A-II	Stal A-III	Stal A-IIIN *
8	0	0	0	0	3523
Razem:	0	0	0	0	3523
. Całkowity ciężar:					3523 kg

INWESTOR		URZĘD MIASTA I GMINY W KOŹSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŹSKIE	
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910		<div>c:\PROJEKTY\Kozskie Sport 2010\JPG</div>	
OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Kolejke ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2	PROJEKT: KONSTRUKCJA	SKALA	1: 20
		STADIUM	Projekt Wykonawczy
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ: RYSUNKU: TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY PT.2.1		NR RYS.:	PW/K/015
	IMI ? I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień?	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF JIMWSKI	KL 423/94 spec.arch.	06.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SMK/0111/P00K/06 sp. konstr.-bud.	
OPRACOWA?	mgr inż. Katarzyna Karę?		
SPRAWDZI?	inż. Bożena Szczeciak	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			