



RZ szt.18
skala 1:50



BETON : B25
STAL: # – AIIIN, Ø – A0

1. Beton z dodatkiem plastifikatora (w ilości zgodnie z recepturą)
2. Stosować wkładki dystansowe w celu zapewnienia otulenia zbrojenia 3cm.
3. Izolacje wg opisu technicznego.

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Długość [mm]	#8	#12	#22	#18
1	10	#22	7600			76	
2	31	#8	2600	80,6			
3	31	#8	2260	70,06			
4	6	#22	9800		58,8		
5	4	#12	8100		32,4		
6	2	#8	3800	7,6			
7	4	#12	4420		17,68		
8	4	#12	5260		21,04		
9	4	#18	5220				20,88
10	4	#12	3800		15,2		
11	36	#8	2010	72,36			
12	18	#8	3490	62,82			
13	8	#8	3430	27,44			
14	12	#8	1530	18,36			
15	5	#8	400	2			
RAZEM wg Średnic [m]			341,2	86,3	134,8	20,9	
MASA tmb [kg/m]			0,395	0,888	2,98	2,00	
RAZEM wg Średnic [kg]			134,8	76,7	401,7	41,8	
RAZEM wg gat. stali [kg]					655		
SUMA – 18 SZT					11790		

INWESTOR:		URZĄD MIASTA I GMINY W KONSKICH	
		UL. PARTYZANTÓW 1	
		26-200 KONSKIE	
BIURO PROJEKTÓW		<div></div>	
NEOINVEST Sp. z o.o.			
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce			
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA – STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KONSKIE	SKALA	1:50
PROJEKT:	REWIZJA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIEIENNEGO Z 09.2010r.	STADIUM	Projekt
		BRANŻA	Wykonawczy/Zamieniony
		KONSTRUKCJA	
		DATA	2011-11
TYTUŁ RYSUNKU:	TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY RZ	NR RYS.:	PB/K009Z Rewizja 1
	IMIE I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JOZEF ŚLIWINSKI	KL 423/94 spec. arch.	2011-11
OPRACOWALI	mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/ POK/09	2011-11
		sp. konstr.-bud	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN NOSEK	SWK/0111/ POK/06	2011-11
		sp. konstr.-bud	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			