


# BUDYNEK KAS I DEPOZYTU

## POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA

### UKŁAD ZBROJENIA GÓRNEGO

#### 1:100

- UWAGI:**
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
  - GRUBOŚĆ PŁYTY 15cm.
  - OTULINA ZBROJENIA MIN. 2cm.
  - PRZEJŚCIA INSTALACJI ORAZ OTWORY WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
  - DODATKOWE ZBROJENIE W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA OTWORÓW NALEŻY DODAJĆ, KONCE ZAGIĄĆ I DOPASOWAĆ DO SYTUACJI



Beton C20/25 (B25)  
Stal: # – BSt500S (A–IIIN)  
Ø – St0S (A–0)

NR4 Ø6 co 30 RAZEM L=148mb  
pręty rozdzielcze górą przy prętach górnych  
uwzględniono zakład prętów min 7%(60cm)

| WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ |          |         |               |                |       |              |
|--------------------------|----------|---------|---------------|----------------|-------|--------------|
| NAZWA ELEMENTU           | NR PRETA | Ø PRETA | DŁUGOŚĆ PRETA | ILOŚĆ          |       |              |
|                          |          |         |               | PRETÓW W ELEM. | ELEM. | RAZEM PRETÓW |
|                          |          | mm      | mm            | szt.           | szt.  | szt.         |
| POZ.1.1 – 1 szt.         |          |         |               |                |       |              |
|                          | 1        | 10      | 2140          | 44             | 1     | 44           |
|                          | 2        | 10      | 1440          | 71             | 1     | 71           |
|                          | 3        | 10      | 1940          | 71             | 1     | 71           |
|                          | 4        | 6       | 148000        | 1              | 1     | 1            |
|                          | 5        | 10      | 1150          | 6              | 1     | 6            |
|                          | 6        | 10      | 1700          | 4              | 1     | 4            |
| RAZEM                    |          |         |               | [ m ] :        | 347,8 | 148          |
| MASA JEDN.               |          |         |               | [ kg/m ] :     | 0,62  | 0,22         |
| MASA                     |          |         |               | [ kg ] :       | 214,3 | 32,8         |
| MASA CAŁK.               |          |         |               | [ kg ] :       | 247,2 |              |

|  |   |                                   |                  |
|--|---|-----------------------------------|------------------|
| INWESTOR   |   | URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH   |                  |
|  |   | UL. PARTYZANTÓW 1                 |                  |
|  |   | 26–200 KOŃSKIE                    |                  |
| BIURO PROJEKTÓW  |   | NEOINVEST                         |                  |
| NEOINVEST Sp. z o.o.                                   |   |                                   |                  |
| Al. Solidarności 34, 25–323 Kielce                     |   |                                   |                  |
| tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910              |   |                                   |                  |
| OBIEKT / ADRES   | BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO–TURYSTYCZNO–KULTURALNEGO | SKALA                             | 1:100            |
|  |   | STADIUM                           | Projekt Wykonczy |
| PROJEKT:   | KONSTRUKCJA   | BRANŻA                            | KONSTRUKCJA      |
|  |   | DATA                              | 2009–10          |
| TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK KAS I DEPOZYTU                  |   | NR RYS.: PW/K/004                 |                  |
| POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA                               |   |                                   |                  |
| UKŁAD ZBROJENIA GÓRNEGO                                |   |                                   |                  |
|  | IMIĘ I NAZWISKO                                       | Specjalność i nr uprawnień        | Data i podpis    |
| GŁÓWNY PROJEKTANT                                      | mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI                        | KL 423/94 spec.arch.              | 10.2009r         |
| PROJEKTANT   | mgr inż. Marcin Nosek                                 | SWK/0111/POOK/06 sp. konstr.–bud. | 10.2009r         |
| OPRACOWALI   | mgr inż. Sławomir Szymkiewicz                         |                                   | 10.2009r         |
| SPRAWDZIŁ  | inż. Bożena Szczesiak                                 | KL–228/88 sp. konstr.–bud.        | 10.2009r         |
| Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. |   |                                   |                  |