


BUDYNEK KAS I DEPOZYTU
RZUT FUNDAMENTÓW
1:100

UWAGA!

- ±0,00=252,22m.n.p.m.
- Poziom posadowienia budynku -2,20 = 250,02 m.n.p.m.
- Ławy i stopy fundamentowe wykonać na nienaruszonym podłożu na warstwie chudego betonu gr. min. 10cm.
- Po wykonaniu robót ziemnych należy dokonać odbioru wykopu przez geologa-geotechnika oraz projektanta konstruktora w celu określenia rzeczywistych parametrów podłoża gruntowego i ewentualnej zmiany wymiarów fundamentów. Zapewnić nadzór autorski na w/w prace.
- Projektuje się posadowienie fundamentów na warstwie VI (wg. badań geotechnicznych) – piasek gliniasty.
- Zastosować izolacje Deitermann typu ciężkiego – wg. opisu.
- Izolacje tęczyć z izolacją pionową ściany fundamentowej.
- Izolacje poziome wg architektury.
- Wykonać drenaż wokół budynku na podstawie projektu branżowego.
- Dokładne usytuowanie otworów i przebieg przez ławy wg. projektu instalacji.
- Wymiary podano w centymetrach.



Beton C16/20 (B20)
Stal: # – BS500S (A–IIIIN)
Ø – St0S (A–0)

INWESTOR			
URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE			
BUREAU PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Kościelne ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA	1:100	
		STADIUM	Projekt Wykonawczy
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
PROJEKT:	KONSTRUKCJA	DATA	2009-10
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK KAS I DEPOZYTU RZUT FUNDAMENTÓW		NR RYS.: PW/K/001	
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/POOK/06 sp. konstr.-bud.	10.2009r
OPRACOWALI	mgr inż. Sławomir Szymkiewicz		10.2009r
SPRAWDZIŁ	inż. Bożena Szczesiak	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	10.2009r
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			