



- Uwaga:**
1. STYK DACHU Z KOMINEM USZCZELNIĆ FARTUCHEM Z BLACHY STAŁOWEJ, POWLEKANEJ W KOŁORZE POKRYCIA DACHOWEGO
 2. RYNNY Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ LUB PCV MOCOWAĆ DO OKAPU HAKAMI CO 50 cm
 3. RURY SPUSTOWE MOCOWAĆ DO ŚCIANY CO 100 cm
 4. NA POŁACIACH DACHOWYCH ZAMONTOWAĆ SYSTEMOWE PŁOTKI ŚNIEGOWE.

RZUT DACHU

BM art Projekt		Kalecia ul. Starodomaszowska 30/53 tel/fax 344-81-14	
Hala sportowa z łącznikiem - Projekt wykonawczy		Numer rysunku	
Architektura		A-4	
Rzut dachu		Skala rysunku	
Gmina Końskie		1:100	
Adres budowy			
Nowy Kazanów gm. Końskie dz. nr 888		Podpis	
Projektował		Data	
mgr inż. arch. Przemysław Dzielwierz		01.2008	
Opracował		Podpis	
mgr inż. Mariusz Pletras		01.2008	
Sprawdził		Podpis	
mgr inż. arch. Marek Pakula		01.2008	

- Projekt wykonawczy**
1. Bezpośrednio zweryfikować poziom, porównawczy
 2. W stosunku do portieru bud. śniegowego, po wykonaniu wykopów fundamentowych, zweryfikować
 3. Wew. dostosować do istniejących warunków.
 4. Drzwi p.poz. mogą posiadać różną grubość ramy
 5. Wszystkie zewnętrzne elementy stłowe (baterie, poręcze itp) wykonane ze stali nierdzewnej malowanej.